

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5481/77/2020-28029/2020/770220204/Z9-SP

Žilina 31.08.2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 4. a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 68 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

číslo 775-20382/2007/Chy/770220204, zo dňa 23.07.2007 na vykonávanie činnosti v prevádzke

„Skládka odpadov Bytča – Mikšová“

prevádzkovateľa **T+T, a.s., A. Kmeťá 18, 010 01 Žilina, IČO: 36 400 491** (ďalej len T+T, a.s., Žilina), v znení neskorších zmien č. 5274-22554/2008/Mat/770220204/Z1, zo dňa 02.07.2008, č. 759-1417/2010/Chy/ 770220204-Z2-SP1, zo dňa 20.01.2010, č. 372-8035/2010/Mar/770220204/Z3-SP2, zo dňa 17.03.2010, č. 5739-18821/2011/Mar/770220204/Z4, zo dňa 27.06.201, č. 5351-18822/ 2011/Mar/770220204/Z4-KRZ3, zo dňa 27.06.2011, č. 5674-21939/Chy/770220204/Z5 zo dňa 10. 08. 2012, č. 6021-31921/2013/Chy/770220204/ Z6-SP3 zo dňa 02. 12. 2013, 3342-19780/2014/Koz/770220204/Z7-KRZ2 zo dňa 07.07.2014 a 4652-19891/2017/Koz/770220204/Z8-SP zo dňa 19.06.2017 (ďalej len „jeho zmeny“) podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ, nasledovne:

b)

**Vydáva
zmenu stavby pred dokončením**

„Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládky odpadov Bytča – Mikšová“, projektová dokumentácia „Rekultivácia Skládky Bytča – Mikšová“ v areáli prevádzky „Skládka odpadov Bytča – Mikšová“, prevádzkovateľa T+T, a.s., Žilina, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 stavebného zákona.

Údaje o stavbe

Predmetom zmeny stavby pred dokončením je zmena pôvodnej projektovej dokumentácie stavby „Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládky Bytča – Mikšová“, z júla 2013, ktorú vypracoval Ing. Richard Novák – RINEKOP, J. C. Hronského 20, 831 02 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Oleg Leontiev, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 1404*Z*2-2, povolenej integrovaným povolením č. 6021-31921/2013/Chy/770220204/Z6-SP3 zo dňa 02.12.2013.

Rozhodnutím č. 4652-19891/2017/Koz/770220204/Z8-SP zo dňa 19.06.2017 bola vydaná zmena stavby pred dokončením. Predmetom tejto zmeny stavby pred dokončením bola zmena pôvodnej projektovej dokumentácie stavby „Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládky Bytča – Mikšová“, z júla 2013, v časti **plynová drenáž** na základe projektovej dokumentácie „Pasívne odplynenie skládky odpadov Bytča – Mikšová z apríla 2017, vypracovanej ADI PROJEKT, projektant Michal Harazin, Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Ján Janec, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 2860*A2.

Projekt „Rekultivácia skládky odpadov Bytča – Mikšová“, spracovateľa PROJEKTY STAVIEB, s.r.o., I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín, projektant Tatiana Bičanovská, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 4101*TA*2-2, nanovo definuje tesniace a drenážne vrstvy.

Stavba sa bude realizovať v areáli prevádzky „Skládka odpadov Bytča – Mikšová“, v existujúcej časti telesa skládky odpadov, na pozemkoch:

- vo vlastníctve Mesta Bytča **C-KN 734/2** v k.ú. Mikšová (LV č. 340) a **1252/5** v k.ú. Maršová (LV č. 579),

- vo vlastníctve Obce Maršová - Rašov **C-KN 1252/2** v k.ú. Maršová (LV č. 487).

Stavebník má uzatvorené zmluvy s vlastníkmi pozemkov, ktoré ho oprávňujú realizovať uvedenú stavbu.

Pozemky susediace so stavbou: - súkromní majitelia (oznámenie verejnou vyhláškou z dôvodu vysokého počtu majiteľov pozemkov).

Parametre uzatváranie skládky odpadov:

Celková zrekultivovaná plocha	23 122 m ²
Celková plocha rekultivačnej vrstvy	23 691 m ²
Z toho svahy	5 398 m ²
Z toho koruna + rampy	18 293 m ²
Celkové množstvo presunutého materiálu pri úprave telesa skládky	18 572 m ²

Svahy telesa skládky budú upravované do sklonu 1:2. V úrovni približne 300,40 bude svah ukladaného odpadu upravený do lavíc šírky 5 m. Od úrovne približne 307,00 bude koruna telesa skládky upravená do spádu 5%. Pred ukladaním rekultivačnej vrstvy bude povrch zhutnený.

Skladba krycej a rekultivačnej vrstvy

- Krycia vrstva zeminy hr. 1 000 mm, zhutnená (potenciálne úrodné horniny, úrodná vrstva pôdy) + zatrávenie
- Drenážna vrstva vyhovujúceho drenážneho systému
- Tesnenie z vyhovujúcej geosyntetickej minerálnej tesniacej bentonitovej rohože
- Odplyňovacia vrstva z vyhovujúceho filtračného drenážneho systému
- Vyrovnávacía vrstva zeminy (zhutnená), hr. 200 mm

Odplyňovacia vrstva

Odplyňovacia drenážna vrstva slúži na odvedenie skládkových plynov vznikajúcich v telese skládky – jednotlivých kaziet do odplyňovacích studní. Z týchto studní je možné prebytočný plyn využívať.

Odplyňovacia vrstva bude realizovaná z vyhovujúceho drenážneho systému.

Počet odplyňovacích studní – 3 ks.

Tesnenie krycej a rekultivačnej vrstvy

Pre zamedzenie vzniku zrážkových vôd do telesa skládky – kazety po ukončení skládkovania bude ako tesnenie použité vyhovujúca geosyntetická minerálna bentonitová rohož s priepustnosťou max. $4,3 \times 10^{-9} \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{s}$.

Drenážna vrstva

Drenážna vrstva odvádza vody z povrchu tesnenia do terénu okolo skládky – kaziet. Drenážna vrstva bude zhotovená z vyhovujúceho filtračného drenážneho systému.

Krycia vrstva

Táto vrstva v hrúbke 1000 mm bude zhotovená zo zemín vhodných zúrodnenia.

Zatrávenie

Krycia vrstva rekultivácie bude osiata trávnyim semenom. Na osiatie 1 m^2 so použije 20 g trávnej zmesky.

Odvedenie dažďových vôd

Dažďové vody z povrchu rekultivovanej vrstvy a z úrovne drenážnej vrstvy budú odvádzané do rigola, ktorý je po obvode skládky.

Likvidácia priesakovej kvapaliny

Priesaková kvapalina z kazety je odvádzaná do zbernej nádrže priesakovej kvapaliny o odtiaľ čerpaná na likvidáciu. Tento systém bude zachovaný počas monitorovania celej skládky odpadu.

Po realizovaní krycej a rekultivačnej vrstvy množstvo priesakovej kvapaliny bude minimalizované vzhľadom k nepriepustnému krytu rekultivácie. Doba, počas ktorej bude priesakovú kvapalinu aj po prekrytí kazety likvidovať, je odhadovaná na jeden rok po ukončení rekultivácie.

Stavebníkom stavby je : T+T, a.s.

Sídlo: A. Kmet'a 18, 010 01 Žilina

IČO : 36 400 491

Účastníkmi stavebného konania sú:

- stavebník a prevádzkovateľ: T+T, a.s., A. Kmeť'a 18, 010 01 Žilina,
- vlastník pozemkov pod stavbou Mesto Bytča,
- vlastník pozemkov pod stavbou Obec Maršová – Rašov,
- vlastníci susedných pozemkov: súkromní majitelia (oznámenie verejnou vyhláškou z dôvodu vysokého počtu majiteľov pozemkov)
- PROJEKTY STAVIEB, s.r.o., I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín

c)

V časti:

Stavebné povolenie na stavbu „**Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládka odpadov Bytča – Mikšová**“. Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
(strana 3/15 rozhodnutia č. 6021-31921/2013/Chy/770220204/Z6-SP3 zo dňa 02.12.2013)

mení podmienky 1., 3., 22., 23., 25., 41. nasledovne:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Rekultivácia skládky odpadov Bytča – Mikšová“, overenú v stavebnom konaní, generálny projektant PROJEKTY STAVIEB, s.r.o., I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín, Tatiana Bičanovská, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia.4101*TA*2-2.
3. Investičné náklady stavby: 636 874,48 Eur
22. Použitá geosyntetická bentonitová rohož použitá na povrchové tesnenie skládky odpadov musí mať plošnú hmotnosť nosnej geotextílie 300 g/m², plošná hmotnosť krycej geotextílie 300 g/m², vrstva Na-bentonitu musí mať 4 000 g/m² a viac s obsahom montmorillonitu najmenej 65%, v súlade s § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (ďalej len „vyhláška č. 382/2018 Z.z.“).
23. Odplyňovacie potrubie v studniach musí byť ukončené plynovým uzáverom – ventilom, umožňujúcim zachytávanie skládkového plynu.
25. Použitá umelá drenážna vrstva musí mať rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm, s hrúbkou 0,5 m, v súlade s § 5 ods. 2 vyhlášky č. 382/2018.
41. **Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:**
 - projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
 - doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavby, prípadne súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
 - doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
 - výsledky skúšok použitých materiálov a vyhotovenia uzatváracej vrstvy podľa STN 732031 a podľa § 8 ods. 1 písm. c), d) a e) vyhlášky č. 382/2018 Z.z. v súlade s § 5 ods. 2 vyhlášky

- č. 382/2018 Z.z.,
- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov),
 - kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby a pri asanačných prácach, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
 - zoznam použitých materiálov na zatrávenie a výsadbu zelene,
 - náklady na stavbu – čerpanie z ÚFR,
 - zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby,
 - fotodokumentáciu z výstavby jednotlivých krycích, rekultivačných vrstiev stavby a budovania odplyňovacích studní,
 - stavebný denník,
 - žiadosť na zmenu integrovaného povolenia v súvislosti s vyhotovením a kolaudáciou stavby, ktorej súčasťou bude aktualizovaný prevádzkový poriadok a technologický reglement skládky odpadov.

Ruší podmienku č. 24.

a)

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov Bytča – Mikšová“ je konanie podľa § 3 ods. 2 zákona IPKZ:

(na strane 2/31 rozhodnutia č. 775-20382/2007/Chy/770220204 zo dňa 23.07.2007)

doplňa:

Súčasťou konania je:

- v oblasti stavebného konania:
 - vydanie zmeny stavby pred dokončením „Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládka odpadov Bytča – Mikšová“, projektová dokumentácia „Rekultivácia skládky odpadov Bytča – Mikšová“ v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 stavebného zákona,
- v oblasti ochrany ovzdušia:
 - súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením „Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládka odpadov Bytča – Mikšová“, projektová dokumentácia „Rekultivácia skládky odpadov Bytča – Mikšová“, malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“).

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 775-20382/2007/Chy/770220204 zo dňa 23.07.2007 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa T+T, a.s., Žilina, zo dňa 30.04.2020, doručenej Inšpekcii dňa 30.04.2020 pod č. 12508/2017 a na základe konania, vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 4. a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 stavebného zákona vydáva podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ, podľa zákona o ovzduší a zákona o správnom konaní zmenu integrovaného povolenia č. 775-20382/2007/Chy/770220204 zo dňa 23.07.2007 a jeho zmien, pre prevádzku „Skládka odpadov Bytča – Mikšová“, prevádzkovateľa T+T, a.s., Žilina, v súvislosti s vydaním stavby pred dokončením „Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládka odpadov Bytča – Mikšová“, projektová dokumentácia „Rekultivácia skládky odpadov Bytča – Mikšová“.

V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie položka 171a sa správny poplatok za zmenu integrovaného povolenia, ktorá nie je podstatnou zmenou nestanovila, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia preštudovala žiadosť a jej prílohy a zistila, že žiadosť neobsahovala všetky potrebné náležitosti k vydaniu povolenia, preto konanie prerušila rozhodnutím č. 775-20382/2007/Chy/770220204 zo dňa 23.07.2007 na dobu 60 dní. V rozhodnutí o prerušení konania inšpekcia vyzvala prevádzkovateľa, aby v stanovenej lehote inšpekcii do podanej žiadosti doplnil chýbajúce podklady potrebné ku konaniu o zmene integrovaného povolenia a vydaniu zmeny stavby pred dokončením „Uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém – Skládka odpadov Bytča - Mikšová“, projektová dokumentácia „Rekultivácia Skládky Bytča – Mikšová“. Prevádzkovateľ doručil inšpekcii všetky požadované dokumenty, čím pominuli prekážky, kvôli ktorým bolo konanie o zmene integrovaného povolenia prerušené.

Keďže činnosť v prevádzke „Skládka odpadov Bytča – Mikšová“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 775-20382/2007/Chy/770220204 zo dňa 23.07.2007 a inšpekcii sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovaných zmien, inšpekcia upustila v zmysle § 11 ods. 10 písm. e) od ústneho pojednávania a v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods.5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona IPKZ upovedomila listom č. 5481/77/2020-19171/2020/770220204/Z9-SP zo dňa 23.06.2020, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní. Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 12 ods. 5 zákona o IPKZ sa neprihliada. Uvedené oznámenie malo v zmysle § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní povahu verejnej vyhlášky, z dôvodu vysokého počtu majiteľov pozemkov susediacich so stavbou v k.ú. Bytča a Maršová – Rašov a z tohto dôvodu bolo vyvesené po dobu 15 dní na ich úradných tabuliach a webových sídlach.

V lehote, ktorá uplynula dňa 01.08.2020, sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, nevyjadril žiaden účastník konania a dotknutý orgán.

V lehote, ktorá uplynula dňa 17.08.2020, sa na základe verejnej vyhlášky neprihlásil žiadny nový účastník konania.

Prevádzkovateľ inšpekcie predložil nasledovné záväzné stanoviská účastníkov konania:

Obec Maršová – Rašov, Záväzné stanovisko č. SÚ 253/2020-Kb zo dňa 27.05.2020:

Obec Maršová – Rašov na základe žiadosti podanej dňa 25.05.2020 žiadateľom spoločnosťou T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina o vydanie záväzného stanoviska k stavbe „Rekultivácia skládky odpadov Bytča – Mikšová“ na pozemku parc. č. CKN 1252/2, 1252/5 v katastrálnom území Maršová, vydáva v súlade s ustanovením § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko s podmienkami:

1. Pozemok parc. č. CKN 1252/2, 1252/5 k.ú. Maršová sa nachádza mimo zastaveného územia obce Maršová – Rašov.
2. Umiestnenie stavby bude prejednané v zlúčenom územnom a stavebnom konaní.
3. Požadujeme dodržať všeobecné technické požiadavky na výstavbu stanovené v zákone č. 237/2000 Z.z., ktorým bol novelizovaný a doplnený stavebný zákon.

Obec Maršová – Rašov s predmetnou stavbou „Rekultivácia skládky odpadov Bytča – Mikšová“ na pozemku parc. č. CKN 1252/2, 1252/5 v katastrálnom území Maršová súhlasí pri dodržaní podmienok tohto záväzného stanoviska.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka dodržania všeobecných technických požiadaviek na výstavbu má stavebník stanovenú v podmienke č. 9 stavebného povolenia č. 6021-31921/2013/Chy/770220204/Z6-SP3 zo dňa 02.12.2013;

Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona, upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou skládky odpadov.

Mesto Bytča, vyjadrenie č. VaŽP/84/2020 zo dňa 17.07.2020:

Po oboznámení sa s predmetom žiadosti a projektovou dokumentáciou stavby, Mesto Bytča vydáva v zmysle § 140b v spojení s § 120 zákona č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení záväzné stanovisko.

Súhlasí s vydaním stavebného povolenia uvedenej stavby s nasledovnými pripomienkami:

1. Pozemok parc. č. 734/2 KN C vedený ako ostatná plocha sa nachádza mimo zastavané územie obce, v k.ú. Mikšová, ktorá je súčasťou Mesta Bytča.
2. Mesto Bytča má spracovanú a schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu (ÚPD). Pozemok sa nachádza podľa „Zmena a doplnok č. 4 ÚPN – SÚ Bytča“ z roku 2010 v území ozn. ako P.1. Poľnohospodárska pôda orná pôda prevažne veľkoblková.
3. Pre uvedený pozemok platia ochranné pásma vodného toku rieky Váh (50 m od pravej brehovej čiary a ochranné pásmo diaľnice D1 (100 m od osi).

Mesto Bytča súhlasí s vydaním stavebného povolenia za dodržania vyššie uvedených podmienok.

Stanovisko inšpekcie: Účastník konania neuplatnil žiadne pripomienky k predmetnému konaniu, preto nebolo o nich rozhodované.

Žiadny z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania v zmysle § 15 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, preto inšpekcia ústne pojednávanie nenariadila.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 zákona IPKZ bolo:

- v oblasti stavebného konania:
 - vydanie zmeny stavby pred dokončením „Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládka odpadov Bytča – Mikšová“, projektová dokumentácia „Rekultivácia skládky odpadov Bytča – Mikšová“ v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 stavebného zákona,
- v oblasti ochrany ovzdušia:
 - súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením „Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládka odpadov Bytča – Mikšová“, projektová dokumentácia „Rekultivácia skládky Bytča – Mikšová“, malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona. o ovzduší

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení účastníkov konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. T+T, a.s., A. Kmeťa č.18, 010 01 Žilina
2. Mesto Bytča, Mestský úrad v Bytči, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča
3. Obec Maršová – Rašov, Maršová – Rašov 2, 013 51 Predmier
4. PROJEKTY STAVIEB, S.R.O., I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín

Na vedomie:

5. Mesto Bytča stavebný úrad, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča
6. Okresný úrad Bytča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok 104, 014 01 Bytča
7. spis 2x

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce alebo iným spôsobom v mieste obvyklým.

Vyvesené dňa:.....

Zvesené dňa:.....

.....
odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby